





营业执照

编号 320691000201609260020



营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 91320691757312452X (1/1)

名 称	南通鸿鼎威雅地毯有限公司
类 型	有限责任公司
住 所	江苏省南通经济技术开发区新兴路16号
法定代表人	魏黎明
注册 资 本	2491.5685万元整
成 立 日 期	2004年01月09日
营 业 期 限	2004年01月09日至2024年01月08日
经 营 范 围	生产销售工艺地毯、墙毯及系列家用纺织品；通用设备的制造生产和安装；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2016 年 09 月 26 日

企业信用信息公示系统网址：www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

法定代表人资格证明书

投标人名称：南通鸿鼎威雅地毯有限公司

单位性质：责任有限公司

地 址：南通经济技术开发区新兴路十六号

成立时间：2004年年01月09日

经营期限：自2004年01月09日至2024年01月08日


姓名：魏黎明 性别：男 职务：董事长

系南通鸿鼎威雅地毯有限公司的法定代表人。

特此证明。

南通鸿鼎威雅地毯有限公司（盖单位章）

证书及荣誉



证书号第2172696号



实用新型专利证书

实用新型名称：在线清洗印花机

发 明 人：魏黎明

专 利 号：ZL 2011 2 0285935.0

专利申请日：2011年08月09日

专 利 权 人：南通鸿鼎纺织品有限公司

授权公告日：2012年04月25日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年08月09日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长



第 1 页 (共 1 页)

证书号第 2173907 号



实用新型专利证书

实用新型名称：地毯固定装置

发明 人：魏黎明

专 利 号：ZL 2011 2 0285924.2

专利申请日：2011 年 08 月 09 日

专 利 权 人：南通鸿鼎纺织品有限公司

授权公告日：2012 年 04 月 25 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 09 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



证书号第 2172095 号



实用新型专利证书

实用新型名称：地毯平展固定装置

发明 人：魏黎明

专 利 号：ZL 2011 2 0285934.6

专利申请日：2011 年 08 月 09 日

专 利 权 人：南通鸿鼎纺织品有限公司

授权公告日：2012 年 04 月 25 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 09 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普







知识产权管理体系认证证书

证书号码：165IP172867R0S

兹证明

南通鸿鼎威雅地毯有限公司

江苏省南通市经济开发区新兴路 16 号（226001）

知识产权管理体系符合标准：

GB/T29490-2013

通过认证的范围如下：

工艺地毯的研发、生产、销售的知识产权管理（不包括“联盟及相关组织”）

注：认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可、资质许可的产品/服务范围

初次发证日期：2017 年 12 月 31 日

有效期至：2020 年 12 月 30 日

证书的有效性通过年度监督保持。年度监督结果见监督审核合格通知书或从本公司网站查询。

签发：



本次发证日期：2017 年 12 月 31 日

中知（北京）认证有限公司

地址：北京市海淀区花园路甲13号7号楼1502室（100088）

<http://www.zzbjrz.com>



180010260238



(2018)国认监认字(144)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2019-551

产品名称: 尼龙印花
 Product name _____
 受检单位: _____
 Inspected Body _____
 生产单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Manufacturer _____
 委托单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Client Name _____
 检测类别: 委托检验
 Test category _____
 发布日期: 2020年01月02日
 Release date _____



国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center



国家地毯质量监督检验中心


National Carpet Quality Supervision and Inspection Center


检验报告


Test Report


No: WT-2019-551

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	尼龙印花	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	_____
委托单位 Client name	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	样品数量 Numbers of sample	m: 1×1 (1块)
生产单位 Manufacturer	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	电话 Client's Tel	18012883029 0513-51012950
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	_____
委托单位地址 Client's address	南通市经济技术开发区 新兴路16号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 割绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2019.12.23	检测日期 Date of test	2019.12.26
检测依据 Test standards	GB/T 11746-2008 《簇绒地毯》	检测项目 Test items	背衬剥离强力
检测结论 Test conclusion	经检验，所检验项目的测试结果达到标准指标要求。 <div style="text-align: right;">  签发日期：二零一九年十二月三十日 </div>		
备注 Remarks	检验数据仅对收到的样品负责。		

 批准：
Approved by 


 审核：
Checked by 

 编制：
Prepared by 

国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center
检验报告
Test Report

No: WT-2019-551

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria	实测数值 Practical Determined Data		结果评定 Assessmen
			纵向	横向	
背衬剥离强力	N	≥20.0	纵向	29.4	合格
			横向	25.9	
					
备注: Remarks					

CCSQIC/QP/009



180010260238



(2018)国认监认字(144)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2019-550

产品名称: 尼龙印花
 Product name _____
 受检单位: _____
 Inspected Body _____
 生产单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Manufacturer _____
 委托单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Client Name _____
 检测类别: 委托检验
 Test category _____
 发布日期: 2020年01月02日
 Release date _____



国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center



国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2019-550

第 2 页 共 2 页

测试方法描述:		测试舱容积: 1 m ³ ; 测试时间: 24 h; 测试温度: 23 °C; 测试相对湿度: 50 %; 样品负载率: 0.4 m ² /m ³ ; 空气交换率: 1 h ⁻¹		
检测项目 Test Item	标准指标 Criteria	实测数值 (24小时) Practical Determined Data (24h)		结果评定 Assessment
	释放量 (mg/m ³ h)	浓度 (mg/m ³)	释放量 (mg/m ³ h)	
总挥发性有机化合物 (TVOC)	A级 ≤ 0.500	0.054	0.135	A级
	B级 ≤ 0.600			
甲 醛 (Formaldehyde)	A级 ≤ 0.050	BQL	BQL	A级
	B级 ≤ 0.050			
苯 乙 烯 (Styrene)	A级 ≤ 0.400	BQL	BQL	A级
	B级 ≤ 0.500			
4-苯基环己烯 (4-phenylcyclohexene)	A级 ≤ 0.050	BQL	BQL	A级
	B级 ≤ 0.050			
				
备注: Remarks	“BQL”表示在VOC的气体取样体积为5 L的条件下, 目标化合物质量小于定量限; 醛类取样体积为10 L的条件下, 目标化合物浓度小于报告限。 本方法甲醛报告限: 5.60×10 ⁻³ mg/m ³ ; 本方法VOCs定量限 (μg) 如下: 苯乙烯: 0.0012; 4-苯基环己烯: 0.0030			

CCSQIC/QP/009

国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center


检验报告


Test Report


No: WT-2019-550

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	尼龙印花	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	_____
委托单位 Client name	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	样品数量 Numbers of sample	cm: 60 × 90 (1块)
生产单位 Manufacturer	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	电话 Client's Tel	18012883029 0513-51012950
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	_____
委托单位地址 Client's address	南通市经济技术开发区 新兴路16号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 割绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2019.12.23	检测日期 Date of test	2019.12.25
检测依据 Test standards	GB 18587-2001 《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》	检测项目 Test items	总挥发性有机化合物、苯、乙烯、4-苯基环己烯、甲醛
检测结论 Test conclusion	经检验，各项目的测试结果达到标准 A 级指标要求， 综合判定为环保型产品。 签发日期：二零一九年十二月三十日		
备注 Remarks	检验数据仅对收到的样品负责。		

 批准：
Approved by 

 审核：
Checked by 

 编制：
Prepared by 



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1188

检验检测报告

INSPECTION REPORT



南通市纤维检验所
Nantong institute of fiber inspection

江苏省功能性床上用品质量监督检验中心
Jiangsu supervision and inspection center for the quality of functional bedding

南通市纤维检验所

检 验 报 告



2019W06028

№:NT-FZS-2019W06028

共 2 页 第 1 页

产品名称	涤纶印花 (polyester Jet printed carpet) 毯	规格型号	—
生产日期/批号	—/—	商 标	—
委托单位名称/电话/地址/邮编		南通鸿鼎威雅地毯有限公司/—/南通市经济技术开发区新兴路16号/—	
生产单位名称/电话/地址/邮编		—/—/—/—	
检验类别	委托送样	样品编号	NT-FZS-2019W06028
样品数量	25cm×50cm	样品到达日期	2019-06-25
样品等级	—	安全类别	—
样品状态	符合检验要求	检验日期	2019-06-25~2019-06-28
检验依据	GB/T5711-1997《纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度》；GB/T3922-2013《纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》；GB/T3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》；GB/T8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》；GB/T3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》		
检验结论	检验结果见附页。		
备 注	—		

批准:

丁 勃

审核:

周 善 霖

主检:

朱 超



签发日期: 2019年 06月 28日

南通市纤维检验所 检验报告

No: NT-FZS-2019W06028

共 2 页 第 2 页

贴样				
序号 No	检验项目		单位	检验结果
1	耐干洗色牢度	沾色	级	4
		变色		4
2	耐皂洗色牢度	变色	级	4
		沾色		4
3	耐光色牢度		级	5 (8h)
4	耐摩擦色牢度	干摩	级	4
		湿摩		4
5	耐酸汗渍色牢度	变色	级	4
		沾色		4
6	耐碱汗渍色牢度	变色	级	4
		沾色		4





共 2 页 第 1



161011260516



2016苏质监检字516号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1188

检验检测报告

INSPECTION REPORT



南通市纤维检验所

Nantong institute of fiber inspection

江苏省功能性床上用品质量监督检验中心

Jiangsu supervision and inspection center for the quality of functional bedding

南通市纤维检验所 检 验 报 告






2019W04709

№:NT-FZS-2019W04709

共 2 页 第 1 页

产品名称	尼龙印花	规格型号	—
生产日期/批号	—/—	商 标	—
委托单位名称/电话/地址/邮编		南通鸿鼎威雅地毯有限公司/—/南通市经济技术开发区新兴路16号/—	
生产单位名称/电话/地址/邮编		—/—/—/—	
检验类别	委托送样	样品编号	NT-FZS-2019W04709
样品数量	30cm×40cm	样品到达日期	2019-05-27
样品等级	—	安全类别	—
样品状态	符合检验要求	检验日期	2019-05-27~2019-05-29
检验依据	GB/T5711-1997《纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度》；GB/T3922-2013《纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》；GB/T3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》；GB/T8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》；GB/T3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》		
检验结论	检验结果见附页。 <div style="text-align: right;">  签发日期： 2019年 05月 29日 </div>		
备 注	—		

批准:  审核:  主检: 



南通市纤维检验所 检 验 报 告

№: NT-FZS-2019W04709

共 2 页 第 2 页

贴样				
序号 №	检 验 项 目	单 位	检 验 结 果	
1	耐干洗色牢度	沾色	4	
		变色	4	
2	耐皂洗色牢度	变色	4	
		沾色	4	
3	耐光色牢度	级	5	
4	耐摩擦色牢度	干摩	4	
		湿摩	4	
5	耐酸汗渍色牢度	变色	4	
		沾色	4	
6	耐碱汗渍色牢度	变色	4	
		沾色	4	
注：耐光色牢度项目晒8h。				



MA 180010260238 (2018)国认监认字(144)号

AL

ILAC-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2019-157

产品名称: 涤纶印花1000克
 Product name

受检单位: _____
 Inspected Body

生产单位: _____
 Manufacturer

委托单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Client Name

检测类别: 委托检验
 Test category

国家地毯质量监督检验中心
 National Carpet Quality Supervision and Inspection Center



国家地毯质量监督检验中心 National Carpet Quality Supervision and Inspection Center 检验报告 Test Report			
No: WT-2019-157		第 1 页 共 2 页	
产品名称 Product name	涤纶印花1000克	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	_____
委托单位 Client name	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	样品数量 Numbers of sample	m: 1.5 × 2 (1块)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	18012883029 0513-51012950
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	_____
委托单位地址 Client's address	南通市经济技术开发区 新兴路16号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 割绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2019.04.08	检测日期 Date of test	2019.04.29
检测依据 Test standards	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11785-2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》	检测项目 Test items	一、燃烧性能-临界热 辐射通量 二、燃烧长度
检测结论 Test conclusion	经检验，检测项目符合标准 B ₁ (C) 级规定要求。 签发日期：二零一九年四月二十九日		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		


 批准:  审核:  编制: 
 Approved by _____ Checked by _____ Prepared by _____

国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告
Test Report

No: WT-2019-157 第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria		实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment	
燃烧长度	mm	B ₁	C	Fs ≤ 150	60	合格
燃烧性能—临界热辐射通量	kW/m ²		CHF ≥ 4,5	6.4	合格	
试验前			试验后			
						
备注: Remarks						

CCSQIC/QP/009



MA 180010260238 (2018)国认监认字(144)号

AL

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检 验 报 告

TEST REPORT

No: WT-2019-221


产品名称:	1200克尼龙66
Product name	_____
受检单位:	_____
Inspected Body	_____
生产单位:	南通鸿鼎威雅地毯有限公司
Manufacturer	_____
委托单位:	南通鸿鼎威雅地毯有限公司
Client Name	_____
检测类别:	委托检验
Test category	_____


国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center


国家地毯质量检验报告

国家地毯质量监督检验中心 National Carpet Quality Supervision and Inspection Center 检验报告 Test Report


Ng: WT-2019-221 第1页 共2页

产品名称 Product name	1200克尼龙66	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	_____
委托单位 Client name	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	样品数量 Numbers of sample	m: 1.5 × 2 (1块)
生产单位 Manufacturer	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	电话 Client's Tel	18012883029 0513-51012950
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	_____
委托单位地址 Client's address	南通市经济技术开发区 新兴路16号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 割绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2019.05.23	检测日期 Date of test	2019.06.04
检测依据 Test standards	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11785-2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》	检测项目 Test items	一、燃烧性能-临界热辐射通量 二、燃烧长度
检测结论 Test conclusion	经检验，检测项目符合标准 B ₁ (B) 级要求。 签发日期：二〇一九年六月十三日		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		




批准: 

Approved by

审核: 

Checked by

编制: 

Prepared by

国家地毯质量监督检验中心


National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2019-221

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria		实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
燃烧长度	mm		$F_s \leq 150$	47	合格
燃烧性能—临界热辐射通量	kW/m^2	B ₁	B	$\text{CHF} \geq 8.0$	9.0 合格
试验前			试验后		
					
备注: Remarks					

CCSQIC/QP/009

中



检验报告

TEST REPORT

No: WT-2019-390

产品名称: 尼龙1400克
 Product name
 受检单位: -----
 Inspected Body
 生产单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Manufacturer
 委托单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Client Name
 检测类别: 委托检验
 Test category





国家地毯质量监督检验中心
 National Carpet Quality Supervision and Inspection Center






国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center
检验报告
Test Report

No: WT-2019-390

第 1 页 共 2 页



产品名称 Product name	尼龙1400克	规格型号 Specification	—
		商标 Trade mark	—
委托单位 Client name	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	样品数量 Numbers of sample	m: 1.5×2 (1块)
生产单位 Manufacturer	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	电话 Client's Tel	18012883029 0513-51012950
受检单位 Inspected Body	—	邮编 Postcode	—
委托单位地址 Client's address	南通市经济技术开发区 新兴路16号	抽样地点 Sampling location	—
		抽样基数 Sampling radix	—
样品描述 Sample description	 样品完好 割绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	—
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2019.09.05	检测日期 Date of test	2019.09.27
检测依据 Test standards	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11785-2005 《辅地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》	检测项目 Test items	一、燃烧性能—临界热 辐射通量 二、燃烧长度
检测结论 Test conclusion	经检验，检测项目符合标准 B ₁ (C) 级规定要求。 签发日期：二零一九年九月三十日 		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		

批准：
Approved by

审核：
Checked by

编制：
Prepared by


国家地毯质量监督检验中心 National Carpet Quality Supervision and Inspection Center 检验报告 Test Report

No: WT-2019-390

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria		实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment	
燃烧长度	mm	B ₁	C	Fs ≤ 150	63	合格
燃烧性能—临界热辐射通量	kW/m ²		CHF ≥ 4.5	6.6	合格	
试验前			试验后			
						
备注: Remarks						

CCSQIC/QP/009



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2019-260

产品名称: 800克圈绒
 Product name _____
 受检单位: _____
 Inspected Body _____
 生产单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Manufacturer _____
 委托单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Client Name _____
 检测类别: 委托检验
 Test category _____



国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center



国家地毯质量监督检验中心


National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告


Test Report

No: WT-2019-260


第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	800克圈绒	规格型号 Specification	—
		商标 Trade mark	—
委托单位 Client name	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	样品数量 Numbers of sample	m: 1.1 × 1.1 (3块)
生产单位 Manufacturer	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	电话 Client's Tel	18012883029 0513-51012950
受检单位 Inspected Body	—	邮编 Postcode	226000
委托单位地址 Client's address	南通市经济技术开发区新兴路16号	抽样地点 Sampling location	—
		抽样基数 Sampling radix	—
样品描述 Sample description	 样品完好 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	—
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2019.06.25	检测日期 Date of test	2019.07.05
检测依据 Test standards	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11785-2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》	检测项目 Test items	一、燃烧性能—临界热 辐射通量 二、燃烧长度
检测结论 Test conclusion	经检验，检测项目符合标准 B ₁ (B) 级规定要求 签发日期：二〇一九年七月八日		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		


 批准：
Approved by



 审核：
Checked by



 编制：
Prepared by



国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

№: WT-2019-260

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria		实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment	
燃烧长度	mm	B ₁	B	Fs ≤ 150	57	合格
燃烧性能—临界热辐射通量	kW/m ²		CHF ≥ 8.0	≥ 11.0	合格	
试验前			试验后			
						
备注: Remarks						

CCSQIC/QP/009

检验中心



180010260238



2018年国认监认字(144)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2019-270

产品名称: 1000克索罗娜
 Product name _____
 受检单位: _____
 Inspected Body _____
 生产单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Manufacturer _____
 委托单位: 南通鸿鼎威雅地毯有限公司
 Client Name _____
 检测类别: 委托检验
 Test category _____



国家地毯质量监督检验中心
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center



国家地毯质量监督检验中心


National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告


Test Report

No: WT-2019-270

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	1000克索罗娜	规格型号 Specification	—
		商标 Trade mark	—
委托单位 Client name	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	样品数量 Numbers of sample	m: 1×1 (3块)
生产单位 Manufacturer	南通鸿鼎威雅地毯有限公司	电话 Client's Tel	18012883029 0513-51012950
受检单位 Inspected Body	—	邮编 Postcode	—
委托单位地址 Client's address	南通市经济技术开发区 新兴路16号	抽样地点 Sampling location	—
		抽样基数 Sampling radix	—
样品描述 Sample description	 样品完好 割绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	—
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2019.07.03	检测日期 Date of test	2019.07.12
检测依据 Test standards	GB 8624—2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11785—2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》 GB/T 8626—2007 《建筑材料可燃性试验方法》	检测项目 Test items	一、燃烧性能—临界热 辐射通量 二、燃烧长度
检测结论 Test conclusion	经检验，检测项目符合标准 B ₂ (D) 级规定要求。 签发日期：二〇一九年七月九日		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		

 批准：
Approved by



 审核：
Checked by



 编制：
Prepared by



国家地毯质量监督检验中心



National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2019-270

第2页 共2页

检测项目 Test Item	单位 Unit	标准指标 Criteria		实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment	
燃烧长度	mm	B ₂	D	F _s ≤ 150	60	合格
燃烧性能—临界热辐射通量	kW/m ²			CHF ≥ 3.0	3.8	合格
试验前			试验后			
						
备注: Remarks						

CCSQIC/QP/009

检验中心



SGS

此为证书 CN18/21294 译本

下述组织

南通鸿鼎威雅地毯有限公司

中国江苏省南通市经济技术开发区新兴路 16 号
统一社会信用代码 91320691757312452X

的管理体系已经过审核，并被证明符合下述要求


ISO 9001:2015




所涉及的活动范围覆盖
工艺地毯的生产

如需进一步澄清该证书的范围以及对 ISO 9001:2015 要求的适用程度，可向组织咨询获得

基于 2018 年 12 月 15 日的再认证审核
该证书的有效有效期自 2019 年 01 月 09 日至 2021 年 12 月 21 日
组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效
持续认证至少在证书失效前 60 天执行
版本号 2. 该证书以前的有效期自 2015 年 12 月 22 日
至 2018 年 12 月 21 日

签署









SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire CH65 3 EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上查询

HC SGS 9001 2015 0118

第 1 页，共 1 页





本文件由本公司根据公司在其网站 www.sgs.com/asia_and_pacific 中的认证服务条款制定。请读者注意其中已确定的责任和范围。如有任何疑问，请联系本公司。本文件的真实性可在网站 <http://www.sgs.com/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx> 中核实。任何未经授权对此文件的内容或内容的变更，均造成法律责任。请读者注意。如有任何疑问，请联系本公司。

SGS

Certificate CN18/21294

The management system of

Nantong Homedec Weiya Carpet Co., Ltd.

No. 16, Xinxing Road, Nantong Economic and Technological Development Zone,
Nantong City, Jiangsu Province, P.R. China

Unified Social Credit Code 91320691757312452X

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015


For the following activities

Production of craftwork carpets




Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 9 January 2019 until 21 December 2021 following a re-certification audit on 15 December 2018 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date. Issue 2. This certificate was previously valid from 22 December 2015 until 21 December 2018

Authorised by





SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com
The certification information can be verified on the web site of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China www.cca.gov.cn

0005

HC SGS 9001 2015 0118

Page 1 of 1

The document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/verified-clients-and-products/verified-client-directory>. Any unauthorised alteration, forgery or fabrication of the content or appearance of this document is unlawful and offences may be prosecuted to the fullest extent of the law.



环境管理体系认证证书

证书编号: 04618E12437R4M

兹证明:

南通鸿鼎威雅地毯有限公司

统一社会信用代码: 91320691757312452X

环境管理体系符合:

GB/T24001-2016 / ISO14001:2015 标准

证书覆盖范围:

工艺地毯的生产及相关管理活动

注册地址/实际地理地址: 江苏省南通市南通经济技术开发区新兴路 16 号

颁证日期: 2018-12-21

有效期至: 2021-12-20

初次颁证日期: 2006-12-31

证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M



ISO14001



此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。

同时可登陆认证机构网站: www.hicchina.com.cn 查询。

也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站: www.cnca.gov.cn 查询。

北京海德国际认证有限公司

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院5号楼1601室 (100012)



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 04618E12437R4M

We hereby certify that the organization:
Nantong Homedec Weiya Carpet Co., Ltd.

Unified social credit code: 91320691757312452X

is in conformity with Environmental Management System Standard:
GB/T24001-2016 / ISO14001:2015

The certificate is valid to the following product(s)/service:
**Production and Related Management Activities of
Carpet**

Registration Address/ Physical Address: No. 16, Xinxing Road, Nantong Economic
and Technological Development Zone, Nantong City, Jiangsu Province, P. R. China

Date of Issue: 2018-12-21

Date of Expiry: 2021-12-20

Date of Initial Issue: 2006-12-31

Issued By



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M



The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner.
Meanwhile, you can search the website of certification body: www.hicchina.com.cn,
or search the CNCA website: www.cnca.gov.cn.

Beijing Head International Certification Co., Ltd.

Address: Room 1601, Building 5, No. 19, Beiyuan East Road, Chaoyang District, Beijing, P. R. China (100012)

ISO14001

OHSAS18001



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 04619S14009R2M

兹证明:

南通鸿鼎威雅地毯有限公司

统一社会信用代码: 91320691757312452X

职业健康安全管理体系符合:

GB/T28001-2011 / OHSAS18001:2007 标准

证书覆盖范围:

工艺地毯的生产及相关管理活动

注册地址/实际地理地址: 江苏省南通市南通经济技术开发区新兴路 16 号

颁证日期: 2019-12-16

有效期至: 2021-03-11

初次颁证日期: 2013-12-18

证书签发人



此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。

同时可登陆认证机构网站: www.hicchina.com.cn 查询。

也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站: www.cnca.gov.cn 查询。

北京海德国际认证有限公司

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院5号楼1601室 (100012)

OHSAS18001



OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 04619S14009R2M

We hereby certify that the organization:
**Nantong Homedec Weiya Carpet
Co., Ltd.**

Unified social credit code: 91320691757312452X

is in conformity with Occupational Health Safety Management
System Standard: GB/T28001-2011 / OHSAS18001:2007


The certificate is valid to the following product(s)/service:
**Production and Related Management Activities of
Carpet**

Registration Address/ Physical Address: No. 16, Xinxing Road, Nantong Economic
and Technological Development Zone, Nantong City, Jiangsu Province, P. R. China

Date of Issue: 2019-12-16

Date of Expiry: 2021-03-11

Date of Initial Issue: 2013-12-18


Issued By



The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner.
Meanwhile, you can search the website of certification body: www.hicchina.com.cn,
or search the CNCA website: www.cnca.gov.cn.

Beijing Head International Certification Co., Ltd.

Address: Room 1601, Building 5, No. 19, Belyuan East Road, Chaoyang District, Beijing, P. R. China (100012)

YIHUA BONAR


仪化博纳织物有限公司

YIHUA BONAR YARNS & FABRICS CO., LTD

仪化博纳织物有限公司

YIHUA BONAR YARNS & FABRICS COMPANY LIMITED

产品合格证

产品名称	一底布			备注	
型号	PB11071WC20				
检测方法	Q/321081 WBA003—2016				
项 目	单位	标准	实测		
幅 宽	m	3.85 (0%~+0.5%)	3.85		
单位面积质量	g/m ²	107(±5.35)	106.6		
拉伸强度	经向	N/5cm	≥700	756	
	纬向		≥700	766.1	
伸长率	经向	%	25±5	29.15	
	纬向		18±5	18.45	
收缩率	经向	%	≤4	3.1	132℃/20min
	纬向		≤2	0.2	
经密	根/10cm	110±2	110		
纬密	根/10cm	71±2	71.5		
织物颜色	米色				
检测结果	合格				
检测员	04				
检测时间	2020-2-20				
签 发					

中国 江苏 仪征市长江西路 (211900)

Tel: +86 514-8323 3539

Date 2020-02-17 (YYYY-MM-DD) Time 14:11:43 (Greenwich Mean Time) Page 1 of 1

 TRINSEO. TRINSEO POLYMERS (ZHANGJIAGANG) COMPANY LIMITED 盛植奥聚合物(张家港)有限公司		南通鸿鼎威雅地毯有限公司 江苏省南通经济技术开发区新兴路16号 226009 南通 Ship From: ZHANGJIAGANG China			
分析证明 / Certificate of Analysis 产品名称/Product Name 羧基丁苯胶乳Ligos TB 2620 PA 送货单号/Delivery No. 854613146 / 000010 订单号码/Order Number 145368478 装货日期/Date Shipped 2020-02-17 (YYYY-MM-DD) 装运单号/Shipment No. 44577665		客户资讯/ Customer Information 客户名称/Customer Name NANTONG HOMEDEC VIYA CARPET 客户订单号/Customer PO number NTHD-TRINSEO-1914 集装箱编号/Container ID EUR08615193 规格号/Specification Number 000000804745			
批号/Batch Number CN01JC5008 Seal Number 数量/Quantity 29500.000 KG 生产工厂/Manufacturing Plant MFG ZJG BINDERS ZHANGJIAGANG 制造商地址/Manufacturer Address YANGTZE RIVER INT'L CHEM ZHANGJIAGANG 江苏 215633					
测试/Test	单位/Unit	下限制/Lower Limit	上限制/Upper Limit	值/Value	方法/Method
固体 Solids	%	49.0	51.0	49.7	DOWM 100008
pH		7.0	8.0	7.6	DOWM 100429
布氏粘度 Brookfield Viscosity #2 转子 @ 50rpm	mPa.s	-	400	168	DOWM 100317
200 目残留量 200 Mesh Residue	g/L	-	0.500	0.010	DOWM 101784
如有问题, 请咨询客户服务人员或当地销售人员 For inquiries please contact Customer Service or local sales <small>™ Trademark of Trinseo S.A. or its affiliates</small>					

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

Certificate of Analysis

LANASET BLUE PA XN BOX 25KG

General Customer Version of specification effective from: 20190301

Material : 1000055424

Batch : DS0602V19

Testing Date : 20190918

Test Method / Characteristics	Unit	Requirements		Results
		Lower	Upper	
STANDARD REFERENCE Standard Material: 1000043022		Standard Batch: QDSCN00114		
STRENGTH DETERMINATION				
COLORISTIC STRENGTH	%TYP	97.0	103.0	103.0
EXHAUST DYEING LANASET ON POLYAMIDE TRICOT				
1 %				
DELTA H REFL DAYLIGHT	CIELAB	-0.50	0.50	0.08
DELTA C REFL DAYLIGHT	CIELAB	-0.70	0.70	-0.16
DELTA L REFL DAYLIGHT	CIELAB			-0.04
DELTA A REFL DAYLIGHT	CIELAB			0.09
DELTA B REFL DAYLIGHT	CIELAB			0.16
DE CMC (2:1) REFL DAYLIGHT	CMC2:1		0.40	0.14
SOLUBILITY TEST 90 °C				
80 G/L				
SOLUBILITY TEST FILTER METHOD	g/l	45		80
LORENZ DUSTING TEST SP3				
5 G				
DUSTING	RATING	3.0		5.0

- Results with 'OK' are statistically tested!
- Test points printed without requirements are informal and not relevant for conformity
- The data indicated in the report was obtained using quality assessment test methods in a laboratory as defined in our specification.

THIS DOCUMENT WAS PRINTED AUTOMATICALLY AND DOES NOT CARRY A SIGNATURE HUNTSMAN

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

Certificate of Analysis
LANASET GREY G GR BOX 25KG

General Customer Version of specification effective from: 20170704

Material : 1000011415

Batch : 0061080900

Testing Date : 20190819

Test Method / Characteristics	Unit	Requirements		Results
		Lower	Upper	
STANDARD REFERENCE Standard Material: 1000043029		Standard Batch: MHSCN00110		
STRENGTH DETERMINATION				
COLORISTIC STRENGTH	%TYP	98.0	102.0	100.0
EXHAUST DYEING LANASET ON WOOL SERGE				
1 %				
DELTA H REFL DAYLIGHT	CIELAB	-0.35	0.35	-0.06
DELTA C REFL DAYLIGHT	CIELAB	-0.35	0.35	-0.10
DELTA L REFL DAYLIGHT	CIELAB			0.05
DELTA A REFL DAYLIGHT	CIELAB			-0.04
DELTA B REFL DAYLIGHT	CIELAB			0.11
DE CMC (2:1) REFL DAYLIGHT	CMC2:1		0.35	0.12
EXHAUST DYEING LANASET ON POLYAMIDE TRICOT				
1 %				
DELTA H REFL DAYLIGHT	CIELAB	-0.35	0.35	-0.09
DELTA C REFL DAYLIGHT	CIELAB	-0.35	0.35	-0.06
DELTA L REFL DAYLIGHT	CIELAB			0.06
DELTA A REFL DAYLIGHT	CIELAB			-0.07
DELTA B REFL DAYLIGHT	CIELAB			0.08
DE CMC (2:1) REFL DAYLIGHT	CMC2:1		0.35	0.13
SOLUBILITY TEST 90 °C				
100 GL				
SOLUBILITY TEST FILTER METHOD	g/l	80		80
LORENZ DUSTING TEST SP3				
5 G				
DUSTING	RATING	3.0		3.0

- Results with 'OK' are statistically tested!
- Test points printed without requirements are informal and not relevant for conformity
- The data indicated in the report was obtained using quality assessment test methods in a laboratory as defined in our specification.

THIS DOCUMENT WAS PRINTED AUTOMATICALLY AND DOES NOT CARRY A SIGNATURE HUNTSMAN

浙江四通新材料科技股份有限公司
成品指标检测报告

2020年3月3日

批号: 2020022401	规格: 3200/288	类别: HD浅驼合股定型	
项 目	单 位	控制范围	检测结果
线密度	Dtex	/	3268
线密度偏差率	%	±6.0	2.1
断裂强度	cN/dtex	≥1.50	2.14
断裂伸长率	%	50±20	49.8
沸水收缩率	%	≤3.0	0.83
含油率	%	1±0.4	0.88
捻度	个/米	140±13	144
捻向	/	/	Z
弯头	个/米	70±20	/
筒重	%	尾纱余量±5	/
油污	/	轻微	/

注: 油污目前正在改善中, 力争做到无油污纱.

检验员: 汤丽红

